

Vaginatopverzakking

Bovenaan de vagina zijn de vaginawanden gesloten (de vaginatop) toen uw baarmoeder werd verwijderd. Deze top is naar beneden gezakt in het bekken; dit wordt vaginatopverzakking genoemd. U kan deze verzakking zien of voelen als een uitpuiling in de vorm van een bol in de vagina.

Klachten

U kunt door deze verzakking last hebben van een balgevoel tussen de benen. Fietsen en lopen kunnen daardoor vervelend zijn. U kunt ook een zeurderig gevoel onder in de buik krijgen, uitstralend naar de rug. Vermoeidheid komt ook regelmatig voor. De klachten worden vaak in de loop van de dag erger; door rust verminderen ze meestal. Er kunnen ook plasklachten zijn zoals moeite met uitplassen of regelmatig blaasontstekingen. Er kan meer blaasprikkeling optreden waardoor de aandrang om te plassen toeneemt en er kan incontinentie optreden. Er kunnen problemen met de ontlasting ontstaan.

Behandelingen

De behandeling kan bestaan uit geen behandeling als de klachten niet vervelend zijn, bekkenfysiotherapie, een ring of een operatie. Welke oplossing wordt gekozen, hangt van de mate van verzakking af en persoonlijke factoren.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel ze dan via www.mijntjongerschans.nl of bel 0513 – 685 245.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo weinig mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.