

Miskraam met medicijnen versnellen

Aanvullend op de informatie van thuisarts.nl

Informatie over miskraam vind je op www.thuisarts.nl. Lees deze informatie goed om:

- te begrijpen wat een miskraam is;
- je keus te kunnen maken of je wilt afwachten of een behandeling wilt;
- te weten wanneer je contact moet opnemen.

Gebruik je medicijnen om de miskraam te versnellen?

- Hierover vind je belangrijke informatie op thuisarts.nl.
- De medicijnen en de dosering zijn echter anders geworden dan op thuisarts.nl staat.
- Je krijgt 2 verschillende medicijnen.
- Neem 1 tablet Mifegyne (moet je slikken).
- Doe na 24 tot 48 uur 4 tabletten Misoprostol hoog in de vagina, nu kan de miskraam optreden.
- Lees verder bij de thuisarts.

Anti-D als je bloedgroep Rhesus negatief is?

Is je bloedgroep Rhesus negatief en ben je meer dan 10 weken zwanger en is de vrucht meer dan 3.3 cm? Dan adviseren we je een prik met anti-D.

Vragen en contact

Lees op thuisarts.nl wanneer je contact op moet nemen. Bel tijdens kantoortijden met de polikliniek Gynaecologie via 0513 - 685 245 of buiten kantoortijden met het Centrum Vrouw, Moeder & Kind via 0513 - 685 635. Wij zijn 24/7 bereikbaar.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heb je toegang tot je medische gegevens. Je kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo weinig mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.