

Bronchoscopie met sedatie

Wat is een bronchoscopie?

Bij een bronchoscopie bekijken we de binnenzijde van de luchtwegen met behulp van een bronchoscoop. Dit is een dunne, flexibele slang met een sterke lichtbron en speciale lenzen.

Het doel is om een goed beeld te krijgen van de structuur van het slijmvlies, de aanwezigheid van ontstekingen en eventuele andere afwijkingen. Door middel van spoeling kunnen we slijm opzuigen. Ook kunnen stukjes slijmvlies worden weggenomen voor onderzoek op bacteriën, schimmels en virussen en/of voor onderzoek onder de microscoop.

Hoewel de kleinere luchtwegen en de longen zelf niet kunnen worden gezien, maakt de bronchoscoop het voor de specialist mogelijk om uw grotere luchtwegen direct te bekijken.

Vorbereiding op het onderzoek

- Het onderzoek kan alleen plaatsvinden wanneer u helemaal nuchter bent.
- Bekijk de folder Sedatie voor richtlijnen van het nuchter zijn die voor u van toepassing zijn.
- Draag geen knellende kleding.
- Als u medicijnen gebruikt neemt u dan uw medicatieoverzicht mee.

Belangrijk:

- Vertel het aan uw arts als u allergisch bent voor geneesmiddelen of verdooving.
- Vertel het aan uw arts als u medicijnen gebruikt.
- Overleg met uw arts wanneer u bloedverdünnende medicijnen gebruikt. Bloedverdunners moeten, indien nodig, enkele dagen vóór het onderzoek gestopt worden.
- Gebruikt u insuline? Overleg dan met uw behandelend arts wat u mag spuiten in verband met het nuchter zijn voor onderzoek. U kunt uw glucosemeter meenemen.
- Inhalatiemedicijnen voor uw longaandoening mogen 's ochtends gewoon worden gebruikt en moeten **niet** worden gestaakt.

U moet de instructies van uw arts nauwkeurig opvolgen. Doet u dat niet, dan kan het onderzoek niet doorgaan of moet het opnieuw worden uitgevoerd, omdat het nut van de ingreep dan niet opweegt tegen de risico's.

Het onderzoek

Nadat u zich bij de aanmeldzuil heeft gemeld en in de wachtkamer van de Behandelen endoscopiecentrum (route 42) heeft plaatsgenomen, wordt u door de verpleegkundige meegenomen naar de gespreksruimte. Hier worden uw gegevens gecontroleerd en krijgt u nogmaals een korte uitleg over het onderzoek.

Daarna komt u op een behandelbed te liggen en krijgt u een infuusnaald in de hand of arm. Tijdens het onderzoek wordt u voortdurend bewaakt. Hiervoor krijgt u een 'knijper' op de vinger voor controle van het zuurstofgehalte in het bloed. Door middel van de bloeddrukband wordt de bloeddruk gemeten en er worden drie plakkers op uw buik en borst geplakt voor de controle van uw hartritme. Vervolgens wordt u met het bed naar de endoscopiekamer gereden. U blijft op dit bed liggen gedurende het onderzoek. In de endoscopiekamer worden uw gegevens nogmaals gecontroleerd. Tijdens het onderzoek krijgt u verdoving. Dit geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat daardoor moeizaam en u mag daarom in ieder geval één uur na het onderzoek niet eten en drinken. U krijgt zuurstof toegediend via de neus.

De opname duurt, samen met de voorbereiding en het uitslapen, ongeveer 2 tot 3 uur. De bronchoscopie wordt uitgevoerd door een longarts en duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapzaal gebracht. U blijft ongeveer 30 minuten op de uitslaapzaal. Daarna gaat u naar de nazorg en krijgt u wat te eten en te drinken aangeboden als de keelverdoving is uitgewerkt. Daarna mag u weer met ontslag naar huis.

Als u sedatie heeft gehad mag u na afloop **niet** zelf autorijden.

Mogelijke complicaties

Complicaties treden zeer zelden op. Er is een geringe kans op het ontstaan van infectie en bloeding.

Neem in onderstaande gevallen contact op met het ziekenhuis:

- Koorts hoger dan 38,5 °C.
- Als u koude rillingen krijgt.
- Als u veel bloederig slijm ophoest of pijn hebt bij het ademen.
- Toenemende kortademigheid.

Uitslag

U krijgt de uitslag tijdens de volgende controleafspraak. Soms kan de medisch specialist die het onderzoek heeft verricht u alvast een voorlopig verslag geven. Als er echter stukjes weefsel of kweken zijn genomen, duurt het meestal minimaal een week voordat de uitslag bekend is. Het kan zijn dat verder onderzoek of behandeling nodig is. Uw huisarts of de specialist zal dit met u bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stel ze dan voor het onderzoek aan uw arts, de verpleegkundige of aan een van de medewerkers.

Contact

Stel uw vraag via www.mijntjongerschans.nl of bel 0513 – 685 685.

Als u verhinderd bent op de dag van het onderzoek, bel dan met het behandel- en endoscopiecentrum of polikliniek longgeneeskunde.

Behandel- en Endoscopiecentrum 0513-685435

Polikliniek Longgeneeskunde 0513-685225

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo weinig mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.