

Bronchoscopie

Bronchoscopie betekent kijken in de luchtwegen. Dit wordt uitgevoerd met behulp van een bronchoscoop. Dit is een 'buis' met een sterke lichtbron en speciale lenzen. Vroeger was de bronchoscoop altijd star, maar de laatste jaren wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het zogenoemde flexibele instrumentarium. Een specialist (longarts) voert dit onderzoek uit bij patiënten met onder andere aandoeningen van de luchtwegen. Het doel is om een goed beeld te krijgen van de structuur van het slijmvlies, de aanwezigheid van ontstekingen en eventuele andere afwijkingen. Ook kunnen stukjes slijmvlies worden weggenomen voor kweek op bacteriën, schimmels en virussen of onderzoek onder de microscoop. Soms kan zelfs een 'vreemd lichaam' worden verwijderd (pinda's of iets dergelijks). Hoewel de kleinere luchtwegen en de longen zelf niet kunnen worden gezien, maakt de bronchoscoop het voor de specialist mogelijk om uw grotere luchtwegen direct te bekijken.

Vorbereiding

- Vóór het onderzoek (vanaf ± 0.00 uur 's nachts, afhankelijk van het tijdstip van onderzoek) mag u niet eten en drinken. U moet nuchter zijn.
- U wordt verzocht geen knellende kleding te dragen.

Belangrijk:

- Vertel uw arts of u allergisch bent voor geneesmiddelen of verdoving.
- Vertel uw arts of u medicijnen gebruikt (en of u bloedverdunnende medicijnen gebruikt).
- Inhalatiemedicijnen voor uw longaandoening mogen 's ochtends worden gebruikt en moeten **niet** worden gestaakt.

U moet de instructies van uw arts nauwkeurig opvolgen. Doet u dat niet, dan kan het onderzoek worden afgezegd of opnieuw moeten worden uitgevoerd, omdat het nut van de ingreep niet opweegt tegen de risico's.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longarts en duurt ongeveer een half uur. U wordt verzocht op een speciale tafel te gaan liggen. Wij zullen u vragen indien u een kunstgebit heeft dit uit te doen. Het onderzoek wordt onder sedatie uitgevoerd. De sedatie specialist zal u via een infuusnaald in uw hand of arm medicatie geven zodat u weinig tot niets van het onderzoek zult merken. Zie voor verdere informatie de sedatie folder.

Na het onderzoek

Na het onderzoek blijft u ongeveer 30 minuten op de uitslaapzaal, hierna krijgt u wat te eten en te drinken aangeboden en mag u weer met ontslag naar huis. U mag na afloop **niet** zelf auto rijden.

Bijzonderheden:

- Aanvullend onderzoek kan nodig zijn.
- Complicaties komen zelden voor.
- Als u bloederig slijm ophoest of pijn hebt bij het ademen, overleg dan met de medisch specialist.

Uitslag

Als uw huisarts de uitslag van het onderzoek heeft ontvangen, zal hij dit met u bespreken. Soms kan de medisch specialist die het onderzoek heeft verricht u alvast een voorlopig verslag geven. Als er echter weefselstukjes of kweken zijn genomen, duurt het meestal minimaal een week voordat de uitslag bekend is. Het kan zijn dat verder onderzoek of behandeling nodig is. Uw huisarts of de specialist zal dit met u bespreken.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

Contact

Voor eventuele medische vragen is uw longarts uw aanspreekpunt. Stel uw vraag ook via www.mijntjongerschans.nl of bel 0513 – 685 685.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.