

Antrumperforatie

Het bot boven de wortels van de kiezen in de bovenkaak kan heel dun zijn. Daardoor kan soms door het trekken van een kies een opening ontstaan die een verbinding vormt tussen de neusbijholte en de mondholte. Door deze verbinding kan speeksel, eten of drinken in de neusbijholte komen. De kans is dan groot dat er een ontsteking van de neusbijholte ontstaat en de opening niet spontaan dichtgroeit. Om dit te voorkomen wordt deze opening chirurgisch gesloten. Dat wordt gedaan door een gedeelte van het tandvlees en het slijmvlies van de wang los te maken en over de opening aan te brengen en vast te hechten. De dag van de ingreep en de dag erna kan er nog wat bloed uit de neus of mond komen. Dit is normaal en stopt vanzelf. Zolang de wond nog niet is genezen moet u grote luchtdrukverschillen tussen mond en neus vermijden. Dat betekent dat u de eerste tien dagen:

- Uw neus niet mag snuiten en alleen mag afvegen of voorzichtig ophalen.
- Bij het niezen de mond wijd moet openen en de neus niet mag dichtknijpen.
- Geen blaasinstrumenten mag bespelen.

Pijn

De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. Bij pijnklachten kunt u gebruik maken van de pijnstillende middelen die u zijn voorgeschreven of van de pijnstillende middelen die u thuis op voorraad heeft. U kunt het beste met de pijnstillers beginnen voordat de plaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt.

Zwelling

Door de operatie kan de wang flink gaan zwellen. Deze zwelling zal na twee dagen het grootst zijn om daarna weer te slinken. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. Soms is er ook een bloeditstorting. De wang blijft dan langer dik en verkleurd, maar dat is niet ernstig.

Verdere verzorging

Belangrijk voor een goede wondgenezing is het normaal reinigen van de gebitselementen, ook (voorzichtig) aan de zijde waar de behandeling heeft plaatsgevonden. Verder kunt u wanneer u dit is aangeraden de eerste dag na de behandeling voorzichtig gaan spoelen met een Chloorhexidine mondspoelmiddel.

Wanneer bellen

Soms verloopt de genezing van de wond niet geheel zo als dat moet. U merkt dat doordat:

- De pijn of zwelling na 3 dagen niet begint af te nemen.
- U een temperatuursverhoging van meer dan 39°C krijgt.
- Er een toenemend vol gevoel onder de ogen ontstaat.
- Er een drukkend gevoel in de wang en een vieze afvoer uit uw neus komt.
- Wanneer er vloeistof vanuit de mond in de neus komt.

In al deze gevallen is het verstandig om te bellen.

Vragen

De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie is te bereiken tijdens kantooruren onder telefoonnummer 0513 - 685 320. Buiten kantooruren is de dienstdoende kaakchirurg te bereiken via telefoonnummer 0513 - 685 685. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel ze dan voor het onderzoek aan uw arts, de verpleegkundige of aan een van de medewerkers.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.