

Amblyopie (lui oog)

Een lui oog is een oog dat zich op jonge leeftijd niet goed ontwikkelt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat één oog scheel kijkt, of doordat het ene oog een andere brilafwijking heeft dan het andere oog. Het afwijkende oog gaat slechter zien, en wordt 'lui'. De medische term hiervoor is amblyopie. Een lui oog kan alleen met succes behandeld worden tijdens de vroege kinderjaren. Daarom is het heel belangrijk dat deze afwijking vroeg wordt ontdekt.

Oorzaak

Amblyopie kan ontstaan door:

- scheelzien
- brilafwijking
- hangend ooglid (over de pupil heen)
- organische afwijking (bijv. troebele ooglens of hoornvlies)

Behandeling

Het lui oog moet gestimuleerd worden om te kijken, zodat het zich beter gaat ontwikkelen. Bij een brilafwijking wordt meestal eerst een bril voorgeschreven. Daarnaast is het soms ook nodig om het goede oog een aantal uren per dag met een oogpleister af te plakken, zodat het slechtziende oog wordt gestimuleerd om te kijken. Een vroegtijdig gestarte behandeling die trouw wordt uitgevoerd geeft de beste resultaten. Het afplakken van het goede oog zorgt ervoor dat het lui oog scherper leert zien. Het afplakken heeft geen invloed op de brilsterkte, en ook scheelzien verdwijnt hier niet mee.

De orthoptist

Amblyopie, scheelzien en brilafwijkingen worden behandeld door de orthoptist. Dit is een hbo-opgeleide paramedicus, die zelfstandig functioneert binnen een oogheelkundige kliniek. Om medische oogaandoeningen uit te sluiten wordt een kind met amblyopie meestal eenmalig door een oogarts onderzocht.

Contact

Voor vragen over amblyopie kunt u terecht bij de orthoptist:

Mw. J. Fonk-Verdouw

Mw. J.B. Havinga-Brandsema

Lees meer: www.orthoptie.nl

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.