

Chlamydia conjunctivitis

Conjunctivitis is een ontsteking van het dunne slijmvlies op het wit van het oog, de conjunctiva. Een conjunctivitis, veroorzaakt door een infectie met chlamydia wordt een chlamydia conjunctivitis genoemd. Een chlamydia conjunctivitis wordt vrijwel altijd seksueel overgedragen en bestaat vaak in combinatie met een ontsteking van de geslachtsorganen. De bacterie die de ontsteking veroorzaakt, chlamydia trachomatis, nestelt zich in de cellen van het slijmvlies. In het oog wordt de infectie meestal overgebracht door de hand van de patiënt zelf of door een besmette partner.

Verschijnselen

Bij een chlamydia-infectie van het oog ontstaat roodheid met meestal ook pusachtige afscheiding. Meestal is er één oog ontstoken, soms ook beide ogen. De ogen kunnen prikken, branderig zijn, 's morgens dichtgeplakt zitten of gevoelig zijn voor licht. Omdat de infectie vaak pas laat wordt herkend, bestaan de klachten vaak al enkele weken tot maanden en hebben gewone antibioticumzalf of -druppels niet geholpen. De meeste mensen hebben behalve een ooginfectie ook een chlamydia-infectie van de geslachtsorganen. Dit kan leiden tot wat meer afscheiding of een branderig gevoel bij het plassen, maar vaak zijn er weinig klachten en bestaat de infectie ongemerkt.

Diagnose

Een oogarts kijkt allereerst het oog na met de spleetlamp. Behalve de ontsteking en zwelling van de conjunctiva zijn er soms ook verschijnselen van de ontsteking in het hoornvlies. Om de diagnose met zekerheid vast te stellen, wordt met een wattenstokje wat materiaal van het oogslimvlies geveegd. Via een PCR-test kan in het laboratorium dan DNA van de chlamydia worden aangetoond.

Behandeling

Een chlamydia-infectie is goed te behandelen met antibiotica. Omdat er doorgaans ook sprake is van infectie van de geslachtsorganen, wordt er een antibioticum per tablet gegeven. Het is belangrijk om ook de seksuele partner(s) te behandelen, ook als zij (nog) geen klachten hebben.

Belangrijk

Een chlamydia-infectie is besmettelijk. Was daarom steeds goed de handen en deel geen zakdoeken of handdoeken met anderen. Het is verstandig om tijdens een oogontsteking geen contactlenzen te dragen en na een oogontsteking zachte contactlenzen en/of make-up te vernieuwen.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.