

## Injectie medicatie gewricht met behulp van echografie

*Een echografie is niet schadelijk voor u of voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, kan een echografie dus veilig worden uitgevoerd.*

### Inleiding

Uw arts heeft voor u een injectie medicatie aangevraagd. De medicatie kan ingebracht worden in of rondom een gewricht of rondom pezen. De werking van het medicijn en/of verdoving is hierbij het belangrijkste doel. In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

### Vorbereiding

U hoeft zich voor dit onderzoek niet voor te bereiden. U hoeft ook **niet nuchter** te zijn.

### Het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van de afdeling Radiologie.

Nadat u in de wachtkamer heeft plaats genomen, komt de echo-assistente u ophalen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog.

De radioloog zal met behulp van een echoapparaat de plaats van de injectie bepalen. Hierbij wordt steriel gewerkt. Via de injectienaald worden al naar gelang het gevraagde onderzoek verschillende stoffen in het gewricht gebracht. Dit kan zijn: Een verdovingsmiddel, medicijnen of een combinatie hiervan.

### Duur van het onderzoek

In het algemeen zal dit ongeveer 20 minuten duren.

### Na het onderzoek

Wij adviseren u het onderzochte gewricht de komende 24 uur te ontzien. Een normale, niet intensieve belasting kan geen kwaad. U mag na een injectie in een gewricht **geen voertuig besturen** omdat verzekeringsmaatschappijen niet uitkeren bij een ongeval kort nadat er een verdoving, medicijn of contrastmiddel in een gewricht is ingebracht. Zorg dus dat u niet zelf hoeft terug te rijden.

Het verdovingsmiddel en eventuele toegediende contrastmiddel worden door het lichaam opgenomen en zijn na 24 uur weer uit het gewricht/ lichaamdeel verdwenen. Medicijnen die in gewrichten worden ingebracht hebben doorgaans een veel langere werking. Complicaties bij dit onderzoek zijn zeer zeldzaam. Als er echter toch ongewone verschijnselen optreden zoals pijn, een opgezwollen, rood of warm gewricht of een verlamd gevoel dient u contact op te nemen met uw behandelend arts.

### Bent u diabetes patiënt?

Afhankelijk van uw behandeling van de diabetes kan het noodzakelijk zijn om de medicatie (insuline) aan te passen. Neem hierover contact op met uw diabetes behandelteam.

### Wat gebeurt er na de behandeling?

Heeft u na het onderzoek nog pijn dan kunt u tegen deze pijn paracetamol gebruiken

**Tot slot**

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie via 0513 - 685 771.

**Grip op uw zorg via Mijntjongerschans**

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op [www.mijntjongerschans.nl](http://www.mijntjongerschans.nl) met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

**DISCLAIMER**

*Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.*