

Maag en/of slokdarm onderzoek

Belangrijk!

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact met ons op. Als u hierover twijfelt, moet het onderzoek binnen 10 dagen na het begin van de menstruatie plaatsvinden.

U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor een onderzoek van de maag en/of de slokdarm. In overleg met uw arts heeft u hiermee ingestemd. Hier leest u hoe dit onderzoek over het algemeen verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest die beter aansluit bij uw situatie. Omdat we niet alle varianten en alternatieven kunnen vermelden, leest u hier over het algemene onderzoek zoals die meestal verloopt.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het zichtbaar maken van de maag en/of de slokdarm met behulp van een contrastmiddel (bariumpap). Hiermee kan mogelijk de oorzaak van uw klachten worden vastgesteld.

Vorbereiding

Het is belangrijk dat er tijdens dit onderzoek zo weinig mogelijk voedselresten in de maag en de slokdarm aanwezig zijn. Daarom moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf 22.00 uur op de avond voorafgaand aan het onderzoek niet meer mag eten, drinken en roken tot na het onderzoek. Ook mag u geen kauwgom meer kauwen.

Medicijnen

Medicijnen mag u op de gebruikelijke manier innemen.

Dieet

Raadpleeg uw behandelend arts of diëtist wanneer u voor uw gezondheid een dieet volgt. Dit is in ieder geval noodzakelijk als u diabetespatiënt bent.

Kleding

Trek gemakkelijke kleding aan.

Voor het onderzoek

U meldt zich aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar het kleedkamertje. Daar wordt u verteld wat u uit kunt trekken. De laborant haalt u via de andere deur uit het kleedkamertje.

Tijdens het onderzoek

U neemt plaats op de onderzoekstafel. U drinkt vervolgens op aanwijzing van de radioloog de beker bariumpap leeg. Van elk deel van de maag en/of slokdarm worden opnames gemaakt. De radioloog vraagt u om in verschillende richtingen te draaien en tijdens het maken van de opnames uw adem stil te houden en niet te bewegen. Soms wordt tijdens het onderzoek met een soort pollepel op uw buik gedrukt. Het onderzoek zal ongeveer een kwartier duren.

Onderzoek bij uw kind

Indien er van uw kind of baby slokdarm- en/of maagfoto's gemaakt moeten worden is het raadzaam een flesje met voeding of een ander drankje wat het kind lekker vindt, mee te nemen. De bariumpap kan hiermee gemengd worden.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan uw ontlasting nog enkele dagen wit van kleur zijn. Om de pap zo snel mogelijk kwijt te raken en om verstopping te voorkomen, moet u de eerste 2 dagen minimaal een liter extra drinken. Wanneer u last heeft van een trage stoelgang kunt u eventueel een laxermiddel (Bisacodyl) innemen. U kunt zich na het onderzoek soms slap voelen. Daarom adviseren wij u om iets te eten mee te nemen.

Uitslag

De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag krijgt.

Tot slot

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie via 0513 - 685 771.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.