

Mictie cystogram (MCG) – Onderzoek van de blaas

Belangrijk!

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact met ons op. Om infecties te voorkomen wordt dit onderzoek bij voorkeur niet tijdens de menstruatie uitgevoerd.

U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor een blaasonderzoek. In overleg met uw arts heeft u hiermee ingestemd. Hier leest u hoe dit onderzoek over het algemeen verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest die beter aansluit bij uw situatie. Omdat we niet alle varianten en alternatieven kunnen vermelden, leest u hier over het algemene onderzoek zoals die meestal verloopt.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het zichtbaar maken van de blaas en de plasbuis met behulp van een contrastmiddel. Hiermee kan mogelijk de oorzaak van uw klachten worden vastgesteld.

Vorbereiding

Toiletbezoek

U mag één uur voor het onderzoek niet meer naar het toilet.

Kleding en sieraden

Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.

Voor het onderzoek

U meldt zich aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar het kleedkamertje. Daar wordt u verteld wat u uit kunt trekken. De laborant haalt u via de andere deur uit het kleedkamertje.

Tijdens het onderzoek

U neemt plaats op de onderzoekstafel. U trekt de benen op zodat de arts een dun slangetje via de plasbuis in de blaas kan brengen. De urine die in de blaas zit, loopt via dit slangetje in een potje wat eventueel voor een urinekweek gebruikt wordt. Als de blaas leeg is, laat de radioloog (de arts die het onderzoek zal uitvoeren) contrastvloeistof in de blaas lopen door het slangetje aan te sluiten op een infuussysteem. De blaas moet maximaal gevuld worden. Als deze vol is wordt het slangetje er meestal uitgehaald. De radioloog zal u vragen uit te plassen. Tijdens vulling van de blaas en tijdens het plassen worden opnames gemaakt. Het onderzoek zal ongeveer een half uur duren.

Na het onderzoek

De eerste uren na het onderzoek kan een branderig gevoel optreden bij het plassen. Soms kan een blaasontsteking ontstaan. Doorgaans helpt u dit te voorkomen door na het onderzoek gedurende de dag minimaal één liter extra te drinken.

Uitslag

De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag krijgt.

Tot slot

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie via 0513 - 685 771.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.